

序号	点位编码	点位名称	指标名称	监测时间	监测结果	单位	标准名称	标准限值	是否达标	超标倍数	频次	未开展监测原因
1	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-30	52	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
2	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-04-30	33.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
3	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2020-04-30	251	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
4	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2020-04-30	42.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
5	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-29	56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
6	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-04-29	33.8	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
7	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2020-04-29	114	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
8	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2020-04-29	9.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
9	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-28	49	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
10	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-04-28	26.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
11	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2020-04-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	无排水
12	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2020-04-28		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	无排水
13	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-27	37	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
14	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-04-27	27.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
15	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2020-04-27	146	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
16	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2020-04-27	31.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
17	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-26	114	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
18	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-04-26	26.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
19	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2020-04-26	127	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
20	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2020-04-26	38.4	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
21	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	无生产
22	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	无生产
23	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2020-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	无生产
24	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2020-04-25		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	无生产
25	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-24	55	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
26	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-04-24	23.7	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
27	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2020-04-24	327	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
28	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2020-04-24	40.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
29	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-23	61	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	
30	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	氨氮	2020-04-23	20.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	
31	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	化学需氧量	2020-04-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	无排水
32	1101199111030279595	DW003 (西总排口废)	氨氮	2020-04-23		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45		是		按日	无排水
33	1101199111030279595	DW002 (东总口废水)	化学需氧量	2020-04-22	74	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500		是		按日	

34	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-22	21.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
35	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-22	183 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
36	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-22	35.5 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
37	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-21	87 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
38	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-21	26.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
39	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-21	105 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
40	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-21	21.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
41	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-20	84 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
42	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-20	23.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
43	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-20	259 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
44	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-20	43.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
45	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
46	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
47	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
48	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-19	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
49	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
50	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
51	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
52	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-18	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
53	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-17	140 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
54	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-17	22 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
55	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-17	168 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
56	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-17	22.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
57	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-16	161 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
58	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-16	16.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
59	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-16	325 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
60	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-16	29.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
61	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-15	84 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
62	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-15	15 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
63	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-15	140 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
64	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-15	17.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
65	1101199111030279595	DW002	(东总口废水生化需氧量	2020-04-14	8.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-300	是	按月
66	1101199111030279595	DW002	(东总口废水悬浮物	2020-04-14	6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-400	是	按月
67	1101199111030279595	DW002	(东总口废水总氮	2020-04-14	46.8 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-70	是	按月
68	1101199111030279595	DW002	(东总口废水总磷	2020-04-14	5.17 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-8	是	按月
69	1101199111030279595	DW002	(东总口废水pH值	2020-04-14	7.11 无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-6.5-	是	按月
70	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-14	147 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日

71	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-14	11.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
72	1101199111030279595	DW003	(西总排口废生化需氧量	2020-04-14	15.6 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-300	是	按月
73	1101199111030279595	DW003	(西总排口废悬浮物	2020-04-14	26 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-400	是	按月
74	1101199111030279595	DW003	(西总排口废总氮	2020-04-14	33.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-70	是	按月
75	1101199111030279595	DW003	(西总排口废总磷	2020-04-14	1.9 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-8	是	按月
76	1101199111030279595	DW003	(西总排口废pH值	2020-04-14	8.35 无量纲	水污染物综合排放标准(DB11 307-6.5-8	是	按月
77	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-14	296 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
78	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-14	41.4 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
79	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-13	126 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
80	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-13	7.26 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
81	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
82	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-13	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
83	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
84	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
85	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
86	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-12	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
87	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
88	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
89	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
90	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-11	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
91	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-10	39 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
92	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-10	3.19 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
93	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-10	281 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
94	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-10	29.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
95	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-09	45 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
96	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-09	5.25 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
97	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-09	276 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
98	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-09	41.3 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
99	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-08	41 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
100	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-08	8.75 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
101	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-08	196 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
102	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-08	20.7 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
103	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-07	43 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
104	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-07	15 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
105	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-07	329 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
106	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-07	43.2 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
107	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-06	43 mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日

108	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-06	18.9	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
109	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-06	233	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
110	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-06	37.2	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
111	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
112	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
113	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
114	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-05		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
115	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
116	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
117	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无生产
118	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-04		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无生产
119	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-03	48	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
120	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-03	19.6	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
121	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-03	338	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
122	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-03	38.5	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
123	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-02	45	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
124	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-02	19.1	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
125	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无排水
126	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-02		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无排水
127	1101199111030279595	DW002	(东总口废水化学需氧量	2020-04-01	56	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日
128	1101199111030279595	DW002	(东总口废水氨氮	2020-04-01	22.3	mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日
129	1101199111030279595	DW003	(西总排口废化学需氧量	2020-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-500	是	按日 无排水
130	1101199111030279595	DW003	(西总排口废氨氮	2020-04-01		mg/L	水污染物综合排放标准(DB11 307-45	是	按日 无排水
131	1101199111030279595	DA005	(喷砂机1) 颗粒物	2020-04-14		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50 10	是	按月 无生产
132	1101199111030279595	DA006	(喷砂机2) 颗粒物	2020-04-14	1.0	mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50 10	是	按月
133	1101199111030279595	DA007	(酸洗废气净化硫酸雾	2020-04-14		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50 5	是	按季 无生产
134	1101199111030279595	DA007	(酸洗废气净化氯化氢	2020-04-14		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50 10	是	按季 无生产
135	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放 苯	2020-04-14	0.07	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准 0.5	是	按季
136	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放 苯系物	2020-04-14	0.00	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准 20	是	按季
137	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放 非甲烷总烃	2020-04-14	1.21	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准 50	是	按季
138	1101199111030279595	DA010	(喷漆房排放 颗粒物	2020-04-14	1.0	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准 10	是	按月
139	1101199111030279595	DA011	(烧结炉废4) 硫酸雾	2020-04-14		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50 5	是	按季 无生产
140	1101199111030279595	DA011	(烧结炉废4) 氯化氢	2020-04-14		mg/m	大气污染物综合排放标准DB11\50 10	是	按季 无生产
141	1101199111030279595	DA013	(酸洗槽烧结炉 硫酸雾	2020-04-14	0.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 50 5.0	是	按季
142	1101199111030279595	DA013	(酸洗槽烧结炉 氯化氢	2020-04-14	1.2	mg/m	大气污染物综合排放标准(DB11 50 10	是	按季
143	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织 苯	2020-04-14	0.00	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准 0.2	是	按季
144	1101199111030279595		喷漆房废气 (无组织 苯系物	2020-04-14	0.07	mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准 2	是	按季

145	1101199111030279595	喷漆房废气 (无组织 非甲烷总烃)	2020-04-14	0.85 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准 5	是	按季
146	1101199111030279595	喷漆房废气 (无组织 颗粒物)	2020-04-14	0.35 mg/m	工业涂装工序大气污染物排放标准 2	是	按月
147	1101199111030279595	厂界 (北) Leq(昼间)	2020-04-14	51.9 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(G65	是	按季
148	1101199111030279595	厂界 (东) Leq(昼间)	2020-04-14	53.9 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(G65	是	按季
149	1101199111030279595	厂界 (南) Leq(昼间)	2020-04-14	51.2 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(G65	是	按季
150	1101199111030279595	厂界 (西) Leq(昼间)	2020-04-14	52.9 dB	工业企业厂界环境噪声排放标准(G65	是	按季